



DoP No. 204



0615

GUNDERUP GRUS OG STENLEJE APS

Fabrikant: Gunderup Grus og Stenleje Kjellerupvej 6, 9550 Mariager

Grusgrav: Gunderupvej 5 – 9550 Mariager

04

0615-CPR-9945

0 - 2 P (Passiv miljøpåvirkning) til betonproduktion.

Eksponeringsklasse X0, XC1

Version 10.03.2025

				Test metode	DS/EN 12620		Ydeevne.	
Beskrivelse af materiale				EN 932-3	8.1		Vasket og sorteret bakkemateriale	
Sortering				EN 933-1	4.3.2	Kategori	0-2 mm, GF 85	
Korndensitet				EN 1097-6	5.5	Deklareret	2,63± 0,04 Mg/m³	
Vandabsorption				EN 1097-6	5.5	Kategori	0,4% ± 0,2 % WA	
Organiske stoffer Humus				EN 1744-1	6.4.1	Deklareret	Lysere	
Indhold af finstof				EN 933-1	4.6	Deklareret	F3	
Kloridindhold				EN 1744-1/7	6.2	Kategori	≤0,001 %	
Alkaliindhold				Beregnet	6.5	Kategori	≤0,001 %	
Total svovlindhold						NPD		
Syreopløseligt sulfat						NPD		
Sortering:								
Sigte:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6
Variationsbånd	0-1	0-9	23-39	72-88	90-98	97-100	100	100
Resultat, gennemsnit	0,5	4,0	33	80	96	99	100	100

Denne ydeevnedeclaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. *Bjarne Overgaard*