



0615

GUNDERUP GRUS OG STENLEJE APS

Fabrikant: Gunderup Grus og Stenleje Kjellerupvej 6, 9550 Mariager

Grusgrav: Gunderupvej 5 – 9550 Mariager

09

0615-CPR-9945

8 - 16 P (Passiv miljøpåvirkning) til betonproduktion.

Eksponeringsklasse X0, XC1

Version 20.08.2024

				Test metode	DS/EN 12620		Ydeevne.	
Beskrivelse af materiale				EN 932-3	8.1		Harpet og sorteret bakkemateriale	
Sortering				EN 933-1	4.3.2	Kategori	G _C 82/20	
Korndensitet				EN 1097-6	7.4.2	Deklareret	2,41± 0,04 Mg/m³	
Vandabsorption				EN 1097-6	5.5	Kategori	3,7 % ± 0,5 % WA	
Indhold af finstof				EN 933-1	4.6	Deklareret	F _{1,5}	
Kloridindhold				EN 1744-1/7	6,2	Kategori	≤0,001 %	
Alkaliindhold				Beregnet	6.2	Kategori	≤0,001 %	
Total svovlindhold						NPD		
Syreopløseligt sulfat						NPD		
Farlige stoffer						NPD		
Frostbestandighed						NPD		
Sortering:								
Sigte:	0,063	0,25	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4
Variationsbånd	0-1	0-1	0-2	0-5	0-15	30-50	90-99	98-100
Resultat, gennemsnit	0,2	0,5	0,9	1,7	10	45	95	100,0

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. *Bjarne Overgaard*

Deklaration uden for ydeevnedeklarationen
