



0615

**GUNDERUP GRUS OG STENLEJE APS**

Fabrikant: Gunderup Grus og Stenleje Kjellerupvej 6, 9550 Mariager

**Grusgrav: Gunderupvej 5 – 9550 Mariager****04****0615-CPR-9945****16 – 31,5 P ( Passiv miljøpåvirkning ) til betonproduktion.****Eksponeringsklasse X0, XC1****Version 20.08.2024**

	Test metode	DS/EN 12620		Ydeevne.				
Beskrivelse af materiale	EN 932-3	8.1		Harpet og sorteret bakkemateriale				
Sortering	EN 933-1	4.3.2	Kategori	G <sub>C</sub> 85/20				
Korndensitet	EN 1097-6	7.4.2	Deklareret	2,44 ± 0,04 Mg/m³				
Vandabsorption	EN 1097-6	5.5	Kategori	3,7 % ± 0,5 % WA				
Indhold af finstof	EN 933-1	4.6	Deklareret	F <sub>1,5</sub>				
Kloridindhold	EN 1744-1/7	6,2	Kategori	≤0,001 %				
Alkaliindhold	Beregnet	6.2	Kategori	≤0,001 %				
Total svovlindhold			NPD					
Syreopløseligt sulfat			NPD					
Farlige stoffer			NPD					
Farlige stoffer			NPD					
Sortering:								
Sigte:	0,063	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	
Variationsbånd	0-1	0-2	0-2	0-20	45-70	95-100	98-100	
Resultat, gennemsnit	0,1	0,6	1,2	12	60	97	100,0	

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant. *Bjarne Overgaard*